




KONICA MINOLTA

AccurioLabel 230

**VOUS SOUHAITEZ  
PRODUIRE DES  
COURTS ET MOYENS  
TIRAGES D'ÉTIQUETTES**  
**REPENSONS L'IMPRESSION  
D'ÉTIQUETTES**



\* La passion de l'innovation

Presse numérique toner  
étiquettes adhésives

Giving Shape to Ideas\*

## QUALITE REMARQUABLE

### Résolution égale à l'offset

- Résolution élevée de 1200 ppp x8 bits pour une haute précision

### Détection de la vitesse d'alimentation

- Equipé d'un détecteur de vitesse, l'AccurioLabel 230 reconnaît la vitesse d'alimentation du support et assure une impression très précise

### Système de dépoussiérage (web cleaning)

- Le système de nettoyage aide à éliminer la poussière ou les petites particules qui peuvent affecter la qualité d'impression

### Cohérence des couleurs

- Technologie évoluée de contrôle de la densité
- Outils de gestion de la couleur avancés

## ASSURANCE DE PERFORMANCE

### Vitesse d'impression


- La presse AccurioLabel 230 imprime Jusqu'à 23 mètres linéaires par minute
- La grande majorité des médias papiers & films (PP, PET) sont imprimés à vitesse nominale (120 µm à 160 µm)

### Temps de préchauffage

- Pas de temps d'attente entre les travaux
- Minimise la gâche et améliore la productivité globale

### Alignement simplifié des bobines

- AccurioLabel 230 est doté de guides bandes sur le dérouleur et le rembobineur pour l'alignement optimum et précis des médias



**PRENEZ DE L'AVANCE AVEC LA PRESSE  
AccurioLabel 230  
REPENSONS L'IMPRESSION D'ETIQUETTES**

## VARIETE DES TRAVAUX

### Surimpressions


- Avec son kit de surimpression, l'AccurioLabel 230 accepte des médias pré imprimés

### Deux laizes différentes

- La presse AccurioLabel 230 est compatible avec deux largeurs de laize 250 ou 330 mm via le remplacement de composants clés

## SIMPLICITE D'UTILISATION

- Les tâches de maintenance sur la presse AccurioLabel 230 sont simples et peuvent être exécutées très rapidement
- Les tâches chronophages, comme les réglages couleur, peuvent être effectués rapidement et aisément sur cette presse numérique
- L'utilisation est intuitive grâce à l'interface utilisateur ergonomique, permet de réduire la courbe d'apprentissage
- Libère les opérateurs pour d'autres tâches




## FLEXIBILITE DES SUPPORTS

- Aucun prétraitement des supports n'est nécessaire
- Aucun support spécial requis



KONICA MINOLTA



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## REPENSONS L'IMPRESSION D'ETIQUETTES

### Caractéristiques techniques

Technologie	Toner sec
Résolution	1200 x 1200 ppp x 8 bits Equivalent 1200 x 3600 ppp
Largeur de laize	250 mm, 330 mm
Zone d'impression maxi.	1195 x 320 mm
Largeur d'impression maxi.	320 mm
Epaisseur des médias	81 à 256 g/m <sup>2</sup>
Principaux types de substrats	Papier couché, non couché, PP, PET et papier synthétique avec colle acrylique
Vitesse d'impression	23,4 ml/min., 18,9 ml/min., 13,5 ml/min., 9,45 ml/min. La vitesse dépend du type de media (vitesse moyenne : 23,4 ml/min.)
Dimensions moteur (L x l x H)	3 869 x 1 138 x 1480 mm
Poids moteur	947 kg
Contrôle alignement bobine	Système d'alignement intégré (BST) au niveau du dérouleur et de l'enrouleur

### Contrôleur

Système d'exploitation	Windows 7 Pro (64 Bit) Windows 8.1 Pro (64 Bit) Windows 10 Pro (64 Bit)
Processeur	Intel Core i5 dual Core ou équivalent
Disque dur	1 Go d'espace disponible
Mémoire RAM	2 Go
Ecran	préconisation : 1280 x 720 pixels

### Option

#### Kit de surimpression

- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de couverture, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques et accessoires s'appuient sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document sont exempts d'erreurs.